

# АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

г. Маани

« 1 » февраля 2023 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от 10 августа 2021г. № 0410/56 с одной стороны, и МБОУ СОШ №3 г. Маани

\_\_\_\_\_ (наименование организации), в лице зам. по ИКТ Цделов Исмаил Харунович (должность, ФИО), именуемый в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем: Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

Наименование оборудования	Серийный номер	Комплектность	Кол-во единиц оборуд.
<u>ШМОЗ S-ZETTA</u>	<u>LR202001019975</u>		
-----	-----	-----	-----

Особые отметки:

Адрес установки оборудования:

УР г. Маани ул. Рамсае 3

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение.

Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

**Представитель Заказчика:**

**Представитель Исполнителя:**

зам. по ИКТ

ведущий инженер

(должность)

(должность)

Цделов И.Х.

Ф.И.О

[подпись]

подпись

Акаев С.Н.

Ф.И.О

[подпись]

подпись

**Акт выполненных работ по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении.**

Код СКЗИ 1095-90480

г. Шама

«1» февраля 2023 года

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего инженера Акаева Рифаржана Акаевича

с одной стороны, и от лица

МБОУ «СОШ №3 г. Шама»

(наименование социально-значимого объекта),

расположенного (-ой) по адресу

г.р. г. Шама ул. Речная №3

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом),

(далее – Представитель СЗО), в лице

зам по ИКТ Идиев Ислам Харунович

(должность, Фамилия, Имя, Отчество),

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что исполнитель выполнил указанные в акте работы по обеспечению работоспособности ЕСПД в учебном учреждении:

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество
1	Подключение ЛВС образовательной организации к сети ЕСПД	Да/Нет	
2	Подключение к сети ЕСПД АРМ расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (в том числе настройка IP адреса, установка корневого сертификата, настройка прокси-сервера, проведение тестирования компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»)	Единица оборудования	<u>4</u>
3	Подключение к сети ЕСПД АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников	Единица оборудования	
4	Проверена блокировка «закрытых» ресурсов на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	
5	Проверена работа в режиме «Только по белому списку» на АРМ, расположенных в учебных классах и участвующих в образовательном процессе с доступом к ним учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
6	Проверена доступность «открытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnador.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru)	Доступен/не доступен	
7	Проверена доступность «закрытых» ресурсов на АРМ административно-хозяйственного персонала, не доступных для учеников (проверить доступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok)	Доступен/не доступен	

Работоспособность Оборудования и качество выполненных работ / оказанных услуг проверены в присутствии представителя СЗО. Претензии по качеству работы и функционирования Услуг отсутствуют.

от Исполнителя:

ведущий инженер

(должность)

от Представителя СЗО:

зам по ИКТ

(должность)

[Подпись]  
(подпись)

И.А. Акаев  
(И.О. фамилия)

[Подпись]  
(подпись)

И.Х. Идиев  
(И.О. фамилия)





АКТ № 1095-80480 (КОД объекта СКЗИ)  
 проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«1» февраля 2023 г.

Местонахождение оборудования

г.р. г. Шахи ул. рехнаи 3

Заказчик

(адрес, здание, сооружение, помещение)  
МБОУ СОШ №3 г. Шахи

(наименование организации)

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «10» августа 2021 года № 0410/56. выполнило необходимые работы со средствами криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и зондом системы контроля параметров услуг связи (далее – Зонд СКПУС):

**Наименование СКЗИ:**

№ п/п	Наименование оборудования	Комплектность оборудования	Серийный номер оборудования*	Регистр. № СКЗИ*	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	<u>Шлюз S-Zetta</u>		<u>LR202001 019975</u>		<u>Eltex 1 порт</u>
2.	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

**Наименование Зонда СКПУС:**

№ п/п	Наименование оборудования	Модель оборудования	Серийный номер	Модель оборудования подключения и номер порта
1.	<u>КМУТ М7</u>		<u>V16F036265</u>	<u>Eltex 2 порт</u>
2.	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>	<u>_____</u>

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.225.112.51

Контакт СЗО (ФИО, эл. почта, телефон) Исмаилов Исмаилов Хорунбиевич  
shali-3@mail.ru 89288-885-00-25

**Проведенные работы:**

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
<b>Проверка условий размещения:</b>		
Условия размещения соответствуют (не соответствуют) требованиям	<u>да</u>	
Монтаж и настройка СКЗИ	<u>да</u>	
Техническое обслуживание СКЗИ		

Работы	Выполненные работы (да/нет)	Примечания
Демонтаж СКЗИ		
Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ)		
<b>Проверка СКЗИ:</b>		
Проверена доступность ip-адреса _____ (оборудование на узле связи данного региона) командой ping по шифрованному каналу из закрытого сегмента ЛВС		
<b>Проверка Зонда:</b>		
Монтаж и настройка Зонда		
Техническое обслуживание Зонда		
Демонтаж Зонда		
Проверка Зонда:	Да	
Проверена доступность Зонда с оператором технической поддержки СКПУС СЗО 8-800-100-01-07 доб. 2	Да	

Под руководством

Главного специалиста СКЗИ Гуливец Максим Игоревич  
(должность, ФИО сотрудника ЦКиЗ)

представителем ПАО «Ростелеком»

*Алидаржан Акаев* *Безуглий инженер Акаев*

(должность, ФИО лица проводящего работы)

были проведены работы с СКЗИ.

Требования к условиям размещения СКЗИ (далее – Требования) выведены на бумажный носитель и переданы Представителю Заказчика.

Представитель Заказчика обязуется:

- не разглашать конфиденциальную информацию, к которой он имеет доступ в части установленного в рамках настоящего акта оборудования;
- соблюдать требования к обеспечению безопасности СКЗИ, указанные в Требованиях;
- сообщать Исполнителю о попытках посторонних лиц получить сведения об используемых СКЗИ и порядке/условиях их использования по контактам: **8-800 -301-34-14**;
- немедленно уведомлять Исполнителя по контактам технической поддержки: **8-800 -301-34-14**, о фактах утраты, недостачи и не исправности СКЗИ.

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу СКЗИ.

Претензии по качеству работ и функционирования СКЗИ отсутствуют.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

*зам по ИКТ* *Алидаржан* *Гуливец М.И.* *Безуглий инженер* *Алидаржан* *Акаев*  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АКТ обследования № 1095-50480 (КОД объекта СКЗИ)

« 1 » февраль 2022 г

Местонахождение: УР в Шахи ул. Рехман 3.  
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: «БОН, соул и 3 г. Шахи».  
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «10» августа 2021 года № 0410/56, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

**Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации**

№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
<b>Размещение</b>			
1.	Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении	нет	
2.	Этаж № <u>2</u> / <u>2</u> (этажность здания)		Номер этажа из общего количества этажей в здании
3.	На окнах установлена металлическая решетка/ставни	нет	Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания.
4.	Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению	Да	Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения
5.	Установлена прочная входная дверь в помещении	Да	
6.	Установлен замок	Да	
7.	Имеется сейф для хранения ключей от помещения	Да	
<b>Охрана</b>			
8.	Имеется круглосуточная охрана здания	Да	
9.	Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение	Да	
10.	Установлена <b>охранная</b> (на открывание окон и дверей) сиг-		



№ п/п	Требование	Отметка о соответствии Да/Нет	Примечание
	нализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	нет	
11.	Установлена <b>пожарная</b> сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным	Да	
12.	Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО	нет	Охрана проверяет состояние системы охраны
<b>Технические требования</b>			
13.	Созданы условия соблюдения требований к системе электропитания (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц)	Да	
14.	Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C)	Да	
15.	Установлено заземление	Да	
16.	Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения	нет	Вне зависимости от размещения узла доступа

\*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством (должность, ФИО)

(представителем ПАО «Ростелеком» (должность, ФИО))

ведущий инженер Акаев Сигарсан Акаевич  
было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Представитель Исполнителя

Засеев И.К.Т.

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Исмаилов А.Х. Вед. инженер

(расшифровка

подписи)

[Подпись]

(должность)

[Подпись]

(подпись)

Акаев С.

(расшифровка

подписи)

Дата составления  
« 1 » февраль 2023 г.

Наименование учреждения:

МБОУ СОШ №3 г. Шахи

Адрес учреждения: г. Шахи ул. Революц

Представитель Заказчика:

ФИО: Исмаилов Исмаилов Каримович

Должность: зам. по ИКТ

Контактный телефон: 8928-488-00-61

**Перечень необходимых дополнительных работ и материалов**

<input checked="" type="checkbox"/>	Кол-во подключаемых АРМ	70	шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (в здании)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары ВЛС		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка витой пары (по фасаду)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (в здании)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля ВЛС		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка оптического кабеля (по фасаду)		м.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабель-канала		м.
<input type="checkbox"/>	Монтаж розетки RJ-45		шт.
<input type="checkbox"/>	Бурение отверстий		шт.
<input type="checkbox"/>	Прокладка кабеля электропитания		м.
<input type="checkbox"/>	Подключение электропитания		
<input type="checkbox"/>	Установка автоматического выключателя в щиток		шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 8 портов		шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж коммутатора на 24 порта		шт.
<input type="checkbox"/>	Монтаж точки доступа Wi-Fi		шт.
<input type="checkbox"/>	Работы на высоте более 2,5м.		
<input type="checkbox"/>	Необходимо привлечение внешнего ресурса для настройки/подключения ЛВС*		

Если выбрана работа- необходимо  
указать метраж

Если выбрана работа- необходимо  
указать количество

\*Отметить если:



- 1) в СЗО отсутствует администратор ЛВС, ответственный за настройку сетевого оборудования
- 2) при инсталляции выполнить настройку ЛВС не удалось

**Дополнительная информация:** (Максимально подробно описать потребность СЗО в доп. работах):

---

---

---

---

---

---

---

---

\*При необходимости подключения дополнительного коммутационного оборудования, свободное место для установки данного оборудования в телекоммуникационном шкафу и точку подключения оборудования к электропитанию и защитному заземлению предоставляет заказчик.

ФИО  
представителя  
Заказчика

Вязилов, Н. Х.

Подпись



ФИО  
Исполнителя

Ажаев, С. А.

Подпись

